

Prislista för avlämning av avfall på Rönneholms avfallsanläggning

Gällande fr.o.m. 2024.02.01

	Pris per ton exkl. moms	Art.nr
TRÄ		
Obehandlat	0 kr	1180
Behandlat	0 kr	1190
Tryckimpregnerat	1 875 kr	1179
KOMPOSTERBART		
Park- & Trädgårdsavfall	450 kr	96
Grenar / Ris / Stammar (<i>diameter 0,6 m, längd 4,5 m</i>)	450 kr	1060
Stubbar	980 kr	926
ENERGIÅTERVINNING (BRÄNNBART) TILL FÖRBRÄNNING		
Biologiskt avfall <i>invasiva arter</i>	1 600 kr	
Biologiskt avfall lättantändligt <i>halm, hö, spannmål/säd, vass</i>	1 600 kr	66
Energiåtervinning (brännbart)	1 345 kr	1320
Energiåtervinning (brännbart) med livsmedel	1 600 kr	1330
OSORTERAT AVFALL TILL SORTERING		
Bygg- & rivningsavfall	1 770 kr	18
Osorterat avfall från verksamhet	1 770 kr	22
Osorterat avfall från hushåll	1 770 kr	23
GIPS		
Målade/omålade gipsskivor med eller utan tapet, gipsgjutningar o gipsmodeller	1 490 kr	19
PLANGLAS		
<i>Bilruta, färgat glas, armerat glas, glasblock, växthusglas</i>	1 050 kr	1322
Med ram	1 350 kr	1323

PLAST

Hårdplast HDPE/PP, Plaströr PE/PP, PVC & Mjukplast LDPE 1 525 kr 147
Plastback, blomkruka, plasthink, plastmöbel, plastpall, plaströr, pulka, dropp torr/ren plastdunk. Krymp- & sträckfilm, pallsvep.

AVFALL TILL DEPONI

*(avfallet ska karakteriseras av avfallsproducenten) **

Asbest 1 850 kr 56
Ej återvinningsbart ** *isolering, fiberduk* 1 645 kr 46

AVFALL TILL KONSTRUKTION

*(Deklaration av avfall för anläggningsarbete ****)*

Rena massor av betong, tegel, sten/grus - MRR*** 295 kr 160

JORDMASSOR *

Förorenad jord - IFA (ej skattepliktigt)***

Föranmälan krävs pris efter förfrågan 170

Förorenad jord - IFA (skattepliktigt)***

Föranmälan krävs pris efter förfrågan 171

Större mängder avfall / udda avfallsslag

- Lastbilspresenning, stor markduk, odlingsplast, pool, båtvrak
- Stora mängder cellplast och isolering.
- Stora betongelement, sten och cementrör
- Långa plaströr, plastslangar och gummislang – kapas i 3 m bitar

Kontakta kundtjänst tfn 0413-684 40

* För avfall som ska deponeras gäller särskilda regler (NFS 2010:4).

Avfall som ska deponeras ska karakteriseras (beskrivas).

Karakteriseringen ska göras av avfallsproducenten.

Se <https://www.merab.se/foretag/lamnaavfall/avfallsanlaggning/blanketter/>

** Avfall från industri- & verksamhet / bygg- & rivning till deponi får max innehålla 10 volymprocent brännbart /organiskt avfall (NFS 2004:4, 12 §).

*** **MRR** – Mindre än ringa risk

(Naturvårdsverkets handbok, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten)

KM – Känslig markanvändning

(Naturvårdsverkets Riktvärden för förorenad mark)

MKM – Mindre känslig markanvändning

(Naturvårdsverkets Riktvärden för förorenad mark)

IFA – Icke farligt avfall

(Under haltgränserna för farligt avfall i Avfall Sveriges Rapport 2007:01,

Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor Tabell 4.1)

**** Blankett "***Deklaration av avfall för anläggningsarbete***" skall fyllas i som intyg på att leveransen ej är förorenad (***mer än MRR***)

Kvalitetskrav

MERAB utför kontroller av avlämnat avfall. Vid dessa kontrolleras att avfallets innehåll överensstämmer med de uppgifter transportören uppgett vid invägning.

Avvikelser från uppgifter lämnade vid invägningen medför att avfallet kan klassas om. Felaktigt deklarerat eller felsorterat avfall innehållande t.ex. farligt avfall, elektronik, däck etc. debiteras med en felsorteringsavgift på 3 000 kr samt en timkostnad på 965 kr för eftersortering.